

نام درس: شیمی ۱

نام دبیر:

ساعت امتحان: ۰۵ : ۰۸ صبح / عصر

مدت امتحان: ۷۵ دقیقه

جمهوری اسلامی ایران**اداره کل آموزش و پرورش استان فارس****اداره کی آموزش و پرورش شهرستانیه ۱****آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۱****دبیرستان علوی**

نام و نام فانوادگی:

مقطع و رشته: دهم ریاضی و تجربی

نام پدر:

شماره داوطلب:

تعداد صفحه سوال: ۲ صفحه

ردیف	محل مهر و امضاء مدیر	نمره تجدید نظر به عدد:	نمره به حروف:	نمره به عدد:
		تاریخ و امضاء:	نام دبیر:	تاریخ و امضاء:
۱		جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.		
۱	۲	الف) فراوان ترین عنصر سیاره مشتری و فراوان ترین عنصر سیاره زمین است. ب) اتم $^{56}_{\text{Fe}}$ دارای پروتون، الکترون و نوترون است. پ) به گلوكز حاوی اتم پرتوزا گفته می شود. ت) تغییر آب و هوای زمین در لایهی رخ می دهد، که با افزایش ارتفاع در این لایه، دما می یابد.		
۲	۱/۲۵	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید و شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. الف) از یون تکنسیم برای تصویربرداری غده تیروئید استفاده می شود. ب) سدیم (Na) در گروه اول و دوره چهارم جدول دوره ای قرار دارد. پ) رنگ شعله فلز لیتیم و نمک های آن قرمز است.		
۳	۱/۵	در رابطه با ایزوتوپ های هیدروژن به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) یک نمونه طبیعی از عنصر هیدروژن، شامل چند ایزوتوپ است؟ نام ببرید. (۰/۷۵ نمره) ب) کدام یک از ایزوتوپ های طبیعی هیدروژن پرتوزا است؟ (۰/۲۵ نمره) پ) درصد فراوانی و زمان نیم عمر یک ایزوتوپ با پایداری آن چه رابطه ای دارد؟ (۰/۰۵ نمره)		
۴	۲	عنصر بور دارای دو ایزوتوپ B^{10} و B^{11} است. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر 80% باشد، جرم اتمی میانگین بور را بدست آورید.		
۵	۲	$11/2$ گرم آهن شامل چه تعداد اتم آهن است؟ ($Fe=56 \text{ g.mol}^{-1}$)		
۶	۱	نشر چیست و طیف نشری خطی عنصرها چگونه بدست می آید؟		
۷	۱	طیف نشری خطی عنصر هیدروژن شامل چند نوار رنگی است؟ هر نوار رنگی نمایانگر چیست؟		
۸	۴	آرایش الکترونی هر یک از اتم های زیر را بنویسید و تعداد الکترون ظرفیت آن ها را مشخص کنید. ^{11}Na : ^{15}P : ^{20}Ca : ^{22}Ti :		

ردیف	سوالات	ردیف
۲	<p>فرمول شیمیایی هر یک از ترکیب‌های یونی زیر را بنویسید.</p> <p>: کلسیم بر مید</p> <p>: منیزیم سولفید</p> <p>: پتاسیم نیترید</p> <p>: آلومینیم فلورید</p>	۹
۱/۵	<p>آرایش الکترون- نقطه‌ای مولکول‌های زیر رارسم کنید.</p> <p>(الف) HCl</p> <p>(ب) NH_3</p> <p>(پ) CH_4</p>	۱۰
۱	<p>در جداسازی اجزای سازنده هوای مایع از چه روشی استفاده می‌شود؟ ترتیب جداشدن اجزای سازنده هوای مایع را مشخص کنید.</p>	۱۱
۰/۷۵	<p>دو کاربرد گاز نیتروژن و یک کاربرد گاز آرگون را بنویسید.</p>	۱۲

نمره ۲۰ بارم جمع



جمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

اداره آموزش و پرورش شیرازناحیه ۱

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۱

دبيرستان علوی

نام درس: شیمی ۱

نام دبیر:

ساعت امتحان: ۰۸:۳۰ صبح/عصر

مدت امتحان: ۷۵ دقیقه

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	الف) هیدروژن / آهن ب) $\frac{۲۰}{۲۶} / \frac{۲۶}{۲۶}$ پ) گلوکزنشان دار	
۲	الف) نادرست - از یون حاوی اتم تکنسیم برای تصویربرداری غده تیروئید استفاده می‌شود. ب) نادرست - سدیم در گروه اول و دوره‌ی سوم جدول دوره‌ای قرار دارد. پ) درست	
۳	الف) ۳H و ۲H , ۱H ب) پ) درصد فراوانی و نیم عمر یک ایزوتوپ با میزان پایداری آن رابطه مستقیم دارد.	
۴	$M = \frac{M_1 F_1 + M_2 F_2}{F_1 + F_2} = \frac{80 \times 11 + 20 \times 10}{100} = \frac{1080}{100} = 10.80 \text{ gamu}$	
۵	$x_{atomFe} = \frac{11/2}{56 \text{ g Fe}} \times \frac{1 \text{ mol Fe}}{6.02 \times 10^{23} \text{ mol Fe}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atom}}{1 \text{ mol Fe}} = 6.02 \times 10^{22} \text{ atom}$	
۶	به فرآیندی که در آن یک ماده‌ی شیمیایی با جذب انرژی از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می‌کند، نشر می‌گویند. اگر نور نشرشده از یک ترکیب شیمیایی را از یک منشور عبور دهیم، الگوی بدست آمده طیف نشری خطی نام دارد.	
۷	۴ خط - هر نوار رنگی نمایانگر انتقال الکترون از لایه‌های بالاتر به لایه $n=2$ است.	
۸	۱. الکترون ظرفیت $\rightarrow [Ne]3s^1$ ۵. الکترون ظرفیت $\rightarrow [Ne]3s^2 3p^3$ ۲. Ca = [Ar]4s ^۲ ۴. الکترون ظرفیت $\rightarrow [Ar]3d_۲ 4s^2$	
۹	CaBr _۲ : کلسیم برمید MgS: منیزیم سولفید	
	K _۳ N: پتاسیم نیترید AlF _۳ : آلومینیم فلورید	
۱۰	(الف) HCl $\ddot{\text{O}}\text{---H}$ (ب) NH _۳ $\begin{array}{c} \text{H} & \ddot{\text{N}} & \text{H} \\ & & \\ & \text{H} & \end{array}$ (پ) CH _۴ $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} \text{---} \text{C} \text{---} \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	
۱۱	تقطیر جزء به جزء. ابتدا N _۲ , سپس Ar و سپس O _۲ جدا می‌شوند.	
۱۲	دو کاربود نیتروژن: ۱- پرکردن تایر خودروها ۲- نگهداری نمونه‌های بیولوژیک ۳- کاربودهای لحیم و جوشکاری	
	نام و نام خانوادگی مصحح : محمدرضا طهرانچی	جمع بارم : ۰۵۰ نمره